



CLASSE A023 - DISEGNO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA

Anno Accademico 2014/2015

- 1. Rispetto all'altezza del viso, qual è in genere la posizione degli occhi?**
 - A) Gli occhi si trovano circa a metà dell'altezza
 - B) Gli occhi si trovano a circa 1/3 dell'altezza, partendo dal margine superiore
 - C) Gli occhi si trovano a circa 1/3 dell'altezza, partendo dal margine inferiore
 - D) Gli occhi si trovano a circa 15 cm dal margine inferiore

- 2. Come si trova la distanza bizigomatica?**
 - A) Misurando la distanza tra uno zigomo e l'altro
 - B) Misurando la distanza tra uno zigomo e l'altro e moltiplicandola per due
 - C) Misurando la distanza tra uno zigomo e l'altro e dividendola per due
 - D) Misurando la distanza tra uno zigomo e il centro del naso

- 3. Qual è tra i seguenti il tessuto organico più duro all'interno del corpo umano?**
 - A) Lo smalto
 - B) La dentina
 - C) Il cemento
 - D) Il legamento

- 4. La verticale alle ali del naso corrisponde in genere:**
 - A) alla sommità cuspidale dei due canini superiori
 - B) alla sommità cuspidale dei due canini inferiori
 - C) alla commessure labiali a bocca chiusa
 - D) alle commessure labiali durante il sorriso

- 5. Quali sono i primi denti artificiali che vengono scelti per la realizzazione delle protesi mobili totali?**
 - A) I denti anteriori superiori
 - B) I denti anteriori inferiori
 - C) I denti posteriori superiori
 - D) I denti posteriori inferiori

- 6. Le sinartrosi sono:**
 - A) articolazioni rigide
 - B) articolazioni mobili
 - C) articolazioni con limitate possibilità di movimento
 - D) articolazioni a cerniera

- 7. Tra i due capi articolari dell'ATM:**
 - A) è interposto un disco fibro-cartilagineo detto menisco
 - B) è presente una struttura fibrosa detta capsula articolare
 - C) si ha un contatto diretto dei capi articolari
 - D) decorrono diverse strutture neurovascolari

8. Nell'occlusione in relazione centrica:

- A) la massima intercuspidação coincide con la posizione di relazione centrica
- B) la massima intercuspidação NON coincide con la posizione di relazione centrica
- C) la massima intercuspidação coincide con la posizione di massima protrusione
- D) la massima intercuspidação coincide con la posizione di massima retrusione

9. Il poligono di Posselt descrive i limiti del movimento mandibolare:

- A) sul piano sagittale
- B) sul piano frontale
- C) sul piano orizzontale
- D) sul piano craniale

10. Maggiori responsabili del movimento di abbassamento mandibolare sono i muscoli:

- A) sopraioidei, a osso ioide fisso
- B) sopraioidei, a osso ioide libero
- C) massetere e temporale
- D) pterigoidei esterno ed interno

***** FINE DELLE DOMANDE *****

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)